



**ZAVOD KOBZARENKO**

# **ATLANT TOLÓFALAS PÓTKOCSI**



# ATLANT TOLÓFALAS PÓTKOCSI



Atlant univerzális tolófalas pótkocsi cserélhető hátfallal - 3 az 1-ben pótkocsi – univerzális pótkocsi, átrakókocsi és szervestrágyaszóró egyben.

## MŰKÖDÉSE:

A hátfal nyitás után az első munkahenger a raktér feléig tolja a homlokfalat és a padozatot, majd a második munkahenger csak a homlokfalat tolja a raktér végéig.


## UNLOADING SYSTEM



Hátfal nyitás



A plató feléig a homlokfal és a padozat együtt mozog



A homlokfal mozgása




Siló kirakodás



Répa kirakodás



Tolófal és tolóberendezés



Tolófal



# ATLANT SZERVESTRÁGYASZÓRÓ



## ELŐNYÖK:

- Maximális stabilitás ürités közben, a pótkocsi nem tapossa ürités közben a silót
- Ürités alacsony (min. 4,4 m) épületekben
- 30-50%-kal nagyobb kapacitás előtömörítéssel
- egyenletes kirakodás siló esetén
- 3 m garmada képzés répa esetén
- cserélhető hátfalak: szervestrágyaszóró adapter 2 függőleges szóróhengerrel
- átrakócsigás hátfal

## SZÓRÓSZERKEZET:

- A hátfal helyére szerelhető 540 ford/perc fordulátú, kardánhajtású szórószerkezet automatikus biztonsági berendezéssel, mely a szórószerkezet megállása esetén megszünteti a tolófal munkahengereinek olajellátását.
- Munkaszélessége min. 18 .
- Csirketrágya, mészsizap szóráshoz hidr. burkolat található a szórószerkezet mögött, így az anyagot csak a tépőhengerek alján lévő szórótányérok szórják ki.



Opcionális hátfal mészsizap és csirketrágya szóráshoz 24 m munkaszélességgel



Trágyaszórási bemutató



Munkaszélesség 18 m



TZP-27



Kardántengely

# ATLANT ÁTRAKÓKOCSI

## ÁTRAKÓCSIGA:

- A hátsó ajtó helyére szerelhető átrakócsiga 540 ford/perc kardánhajtással működik.
- Átrakási teljesítménye 6 t/perc, átmérője 520 mm.
- Automatikus biztosító berendezés állítja meg a tolófal mozgását a kardánhajtás megállítása esetén.
- Hidraulikus mozgatású ajtóval szabályozható az átrakócsigára történő ráfolyás.



A tolófal hidraulika rendszere



Önbeálló mellső és hátsó tengely



Búza átrakás



Hidraulikus ráfolyás szabályzás



Hidraulikusan dönthető átrakócsiga



Hidraulikus rugózás(opcionális)

